

# *Podzimní AKČNÍ NABÍDKA 2016*

PROFESIONÁLNÍ  
MYČKY NÁDOBÍ

**ZANUSSI**  
PROFESSIONAL

VYSOKÝ VÝKON  
NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY  
DOSTUPNÉ CENY

# NOVÁ ŘADA PRŮCHOZÍCH MYČEK - NEJVYŠŠÍ VÝKON PŘI NEJNIŽŠÍCH NÁKLADĚCH

## Nová řada průchozích myček nastavuje nové standardy

### Výrazně nižší provozní náklady až o 30%

- **Voda** - spotřeba pouhé 2 l/cyklus představuje úsporu -33%, tj. úspora až 30 000 litrů vody za rok\*)
- **Energie** - díky nižší spotřebě vody ušetříte až 3000 kWh za rok \*)
- **Chemie** - díky nižší spotřebě vody ušetříte více jak 43 kg mycího a 15 kg oplachového prostředku za rok\*)

### Dokonalá hygiena

- Garantovaný oplach díky vestavěnému oplachovému čerpadlu
- Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy
- Samočistící program
- Samovypouštěcí vertikální mycí čerpadlo
- V souladu s DIN 10512 normou

Provozní náklady: při uvažovaných 100 cyklech/den (2. program);

300 pracovních dní/rok, 10°C vstupní voda

\* ve srovnání s běžnou myčkou spotřebovávající 3L na cyklus/oplach

### 0 20% vyšší výkon

- Kapacita až **80 košů/hod**, tj. až 1440 talířů/hod
- 3 mycí programy (45/84/150 vt.) s možností individuálního nastavení
- Soft start mycího čerpadla chrání Vaše nádoby
- Automatické spuštění programu uzavřením poklopu

### Spolehlivost a dlouhá životnost

- Elektronický ovládací panel s digitálním displejem
- Nerezová konstrukce AISI304 a použité komponenty zaručují dlouhou životnost. IP25



NHT8

# CHCETE ŠETŘIT? PAK SPRÁVNOU VOLBOU JE MYČKA!

## MYČKA SKLA

***Ideální pro bary...***

- Dokonalá hygiena a zářivé sklo díky perfektnímu mytí a oplachu
- Soft Start funkce ochrání vaše sklo před poškozením
- Zaoblené rohy komory a nádrže pro snadné čištění, nerezová mycí a oplachová ramena lehce vyjímatelná pro čištění

## NUC - PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ

***Vynikající pomocník do Vašeho provozu...***

### ***Moderní technologie***

- Elektronické ovládání s digitálním displejem
- Samočistící cyklus
- Soft Soft start bezpečně ochrání Vaše nádobí a sklo před poškozením

### ***Hygiena***

- Plně automatický samočistící cyklus
- Hladké a zaoblené povrchy a rohy pro snadné čištění
- Garantovaná teplota oplachové vody min. 82,5°C

### ***Vysoký výkon***

- 5,8 l boiler. 2 mycí programy (120/180 vt.)
- Kapacita až 540 talířů nebo 1900 sklenic za hodinu
- Možnost volby připojení 230V/1N nebo 400V/3N

### ***Spolehlivost***

- Elektronický ovládací panel s digitálním displejem
- IPX4. Čelní a boční panely, mycí komora s nádrží vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304



ZGWSIG



NUC



EUR 1 115,-

EUR 1 249,-

EUR 2 299,-

POPIS	Myčka skla	Podpultová myčka	Průchozí myčka nádobí
MODEL	<b>NGWDPDD</b> 402119	<b>NUC3DP</b> 400146	<b>NHT8</b> 505071
VNĚJŠÍ ROZMĚRY - MM (ŠXHXV)	460x565x715	600x610x820	752x755x1547
ROZMĚR KOŠE - MM	400x400	500x500	500x500
ZÁSUVNÁ VÝŠKA - MM	290	330	420
KAPACITA KOŠŮ / HOD	30	30	80
KAPACITA TALÍŘŮ / HOD		540	1440
KAPACITA SKLENIC / HOD	300-1500	1000-1900	1600-5000
KAPACITA BOJLERU - L	5	5,8	12
SPOTŘEBA VODY - L/CYKLUS	2,3	3	2
SOFT START FUNKCE	•	•	•
VESTAVĚNÉ ODPADNÍ ČERPADLO	•	•	•
VESTAVĚNÝ DÁVKOVAČ OPLACHOVÉHO DETERGENTU	•	•	•
VESTAVĚNÝ DÁVKOVAČ MYČÍHO DETERGENTU	•		
POČET MYČÍCH PROGRAMŮ	1	2	3
ELEKTRO PŘÍPOJKA	3,30 kW 230 V / 1N / 50 Hz	5,35 kW 400 V / 3N / 50 Hz přepojitelné na místě na 230V/1N/50Hz	9,9kW; 400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N/50Hz
NAPOJENÍ VODY	SV (~20°C) G3/4"	*TV (50 ° C), G3/4 "	*TV (50 ° C), G3/4 "
PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ	1 koš na sklenice nízký 100mm	1 koš pro 18 talířů + 1 košíček pro příbory	1 koš pro 18 talířů + 1 košíček na příbory
POZN.	→ Jednoduchá instalace a obsluha → 120-ti vteřinový cyklus	→ Automatický samočistící cyklus → Digitální teplotní displej → Příprava pro napojení dávkovače	→ Oplachové čerpadlo → Automatický samočistící cyklus → Digitální teplotní displej → Příprava pro napojení dávkovače → Automatická diagnostika systému

\*Možnost napojení i na SV. Časy myčích programů se mohou prodloužit, pokud teplota přívodní vody je nižší než požadovaná.

Uvedené ceny myček jsou včetně příslušenství v ceně, doplňky a extra příslušenství se objednávají zvlášť. V nabídce uvedené ceny se rozumí bez DPH, vč. dopravy na adresu nejbližšího prodejce Zanussi Professional. Cena nezahrnuje montáž a uvedení do provozu. Podmínkou záruky je instalace odborným servisem. Akční nabídka je platná od 1.září do 15.prosince 2016.

**RM Gastro - JAZ s.r.o.**

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

[www.jaz.sk](http://www.jaz.sk)

Tel.: 00421 32 7717 061

00421 32 7716 379

Mobil: 00421 948 018 006

Fax: 00421 32 7717 325

**ZANUSSI**  
PROFESSIONAL