

Konvektomaty REDFOX s 7" dotykovým ovládacím displejem jsou dokonalým pomocníkem pro gastronomii. Nabízejí výběr módů tepelné úpravy horkým vzduchem, párou nebo jejich kombinací. Díky uložené kuchařce a funkci „One Touch“ je možné spustit oblíbený recept jediným dotykem. V nabídce je možné volit modely s levo i pravostranným ovládáním a smyslem otevírání dveří.



- Vysoce výkonná incoloy topná tělesa
- Nastavitelný třírychlostní ventilátor
- Dvojitě sklo dveří, otevíratelné pro snadné čištění
- Komora z AISI 304 se zaoblenými rohy
- Výškově nastavitelné nožičky
- USB port pro nahrávání a ukládání receptů a aktualizaci firmware
- Elektricky ovládaná klapka
- Regulace teploty 50 - 300 °C
- Módy: Horký vzduch, pára, kombinace
- „One Touch“ spuštění receptu jedním dotykem
- Program zásuvů, Easy Service
- Vyladování receptů
- Delta T vaření (se sondou)
- Univerzální zásuvy GN 1/1 a EN 600x400, rozteč 74 mm

Volitelné:

jednobodová sonda jádra, vícebodová sonda jádra
automatický mycí systém, Wi-fi modul
zásuvy pro EN 600x400

			
MPD 0523 ER MPD X 0523 ER MPD 0523 ERAM MPD X 0523 ERAM	MPD 0523 EL MPD X 0523 EL MPD 0523 ELAM MPD X 0523 ELAM	MPD 0511 ER MPD X 0511 ER MPD 0511 ERAM MPD X 0511 ERAM	MPD 0511 EL MPD X 0511 EL MPD 0511 ELAM MPD X 0511 ELAM

Index	Model	mm	kW	V / Hz	kg	GN	Komora
00014279	MPD 0523 EL	637 x 692 x 643	3,3	230 / 1N / 50	53	5 x GN 2/3	375 x 420 x 390
00014278	MPD 0523 ELAM						
00014265	MPD 0523 ER						
00014264	MPD 0523 ERAM						
00014277	MPD 0523 X EL	637 x 692 x 643	4,8	230 / 1N / 50	53	5 x GN 2/3	375 x 420 x 390
00014273	MPD 0523 X ELAM						
00014263	MPD 0523 X ER						
00014262	MPD 0523 X ERAM						
00014282	MPD 0511 EL	907 x 752 x 643	6,3	400 / 3N / 50	65	5 x GN 1/1 5x EN 60x40	645 x 420 x 450
00012878	MPD 0511 ELAM						
00014267	MPD 0511 ER						
00012877	MPD 0511 ERAM						
00014281	MPD 0511 X EL	907 x 752 x 643	7,7	400 / 3N / 50	65	5 x GN 1/1 5x EN 60x40	645 x 420 x 450
00013899	MPD 0511 X ELAM						
00014266	MPD 0511 X ER						
00014124	MPD 0511 X ERAM						

Konvektomaty REDFOX s 7" dotykovým ovládacím displejem jsou dokonalým pomocníkem pro gastronomii. Nabízejí výběr módů tepelné úpravy horkým vzduchem, párou nebo jejich kombinací. Díky uložené kuchařce a funkci „One Touch“ je možné spustit oblíbený recept jediným dotykem. V nabídce je možné volit modely s levo i pravostranným ovládáním a smyslem otevírání dveří.



- Vysoce výkonná incoloy topná tělesa
- Nastavitelný třírychlostní ventilátor
- Dvojitě sklo dveří, otevíratelné pro snadné čištění
- Komora z AISI 304 se zaoblenými rohy
- Výškově nastavitelné nožičky
- USB port pro nahrávání a ukládání receptů a aktualizaci firmware
- Elektricky ovládaná klapka
- Regulace teploty 50 - 300 °C
- Módy: Horký vzduch, pára, kombinace
- „One Touch“ spuštění receptu jedním dotykem
- Program zásuvů, Easy Service
- Vyladování receptů
- Delta T vaření (se sondou)
- Univerzální zásuvy GN 1/1 a EN 600x400, rozteč 74 mm


Volitelné:

jednobodová sonda jádra, vícebodová sonda jádra
automatický mycí systém, Wi-fi modul
zásuvy pro EN 600x400




Index	Model	mm	kW	V / Hz	kg	GN	Komora
00014276	MPD 0711 EL	907 x 752 x 823	9,6	400 / 3N / 50	105	7x GN 1/1, 7x EN 60x40	645 x 600 x 450
00014275	MPD 0711 ELAM						
00014261	MPD 0711 ER						
00014260	MPD 0711 ERAM						
00014274	MPD 0711 X EL	907 x 752 x 823	12,6	400 / 3N / 50	105	7x GN 1/1, 7x EN 60x40	645 x 600 x 450
00014272	MPD 0711 X ELAM						
00014259	MPD 0711 X ER						
00014258	MPD 0711 X ERAM						
00014255	MPD 1011 EL	907 x 752 x 1023	12,6	400 / 3N / 50	105	10x GN 1/1, 10x EN 60x40	645 x 800 x 450
00014256	MPD 1011 ELAM						
00014271	MPD 1011 ER						
00014270	MPD 1011 ERAM						
00014257	MPD 1011 X EL	907 x 752 x 1023	17,4	400 / 3N / 50	112	10x GN 1/1, 10x EN 60x40	645 x 800 x 450
00014283	MPD 1011 X ELAM						
00014269	MPD 1011 X ER						
00014268	MPD 1011 X ERAM						

MPD 0523 ER (X) (AM)




MPD 0511 ER (X) (AM)




- A – Elektrické zapojení
B – Vstup změkčovače vody
C – Vyrovnávání potenciálů
D – Výpust
E – Odvod vlhkosti
F – Vstup hadice na čistič prostředek


MPD 0711 EL (X) (AM)




MPD 0711 ER (X) (AM)



MPD1011 EL (X) (AM)



MPD1011 ER (X) (AM)



RM Gastro CZ s.r.o. - registrace v ob. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123105, jednatel: Jan Richter
 Sídlo: Náchodská 818/16, 193 00 Praha 9 - H. Počernice, Česká Republika
 IČ: 27871550, DIČ: CZ27871550, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1
 Č. účtu CZK: 1013384001/2700, č. účtu EUR: 1013384394/2700

A – Elektrické zapojení
 B – Vstup změkčovače vody
 C – Vyrovnávání potenciálů
 D – Výpust
 E – Odvod vlhkosti
 F – Vstup hadice na čisticí prostředek

+420 281 926 604
 +420 281 922 477
 info@rmgastro.cz
 www.rmgastro.cz