

## **PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PLATENÉ** **PREHLIADKY ZARIADENÍ**

### **Umývačky :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie, vody, odpadu
- kontrola umývacej a oplachovej chémie a jej napojenie
- kontrola mechanických častí
- kontrola čistoty umývacieho priestoru a ramien
- kontrola čerpadiel detergentov
- kontrola čerpadiel – umývacieho, oplachového
- kontrola tesnosti hadicových spojov a ich opotrebenia
- kontrola boileru a výhrevných telies, vyčistenie od vodného kameňa ak je nutné
- kontrola termostátov – nastavenia, elektrických kontaktov, prírodných vodičov
- kontrola vodných filtrov
- kontrola elektrických častí – dotiahnutie spojov vodičov
- kontrola elektronických častí a nastavených parametrov
- skúšobný cyklus umývacieho procesu
- prípadné preškolenie obsluhy

**Interval prehliadok: 2x ročne**

### **Kávovary :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie
- kontrola mechanických častí
- údržba výdajnej skupiny – vyčistenie
- kontrola boileru a jeho súčastí na stav vodného kameňa
- kontrola elektrických častí – dotiahnutie spojov
- kontrola výhrevných telies a ich funkčnosť
- kontrola zabezpečovacích prvkov
- kontrola pracovných teplôt
- kontrola ovládacích prvkov
- kontrola programového nastavenia
- skúšobný cyklus stroja
- prípadné preškolenie obsluhy

**Interval prehliadok: 2x ročne**

### **Úpravne vody ( zmäkčovače ) :**

- ustavenie
- kontrola pripojenia el. energie, odpadu, vody
- kontrola elektrických a mechanických častí
- kontrola celkovej funkčnosti stroja (meranie účinnosti)
- kontrola zabezpečovacích prvkov
- kontrola nastavenia časovača
- prípadná regenerácia

**Interval prehliadok: 2x ročne**

### **Drviče odpadkov**

- ustavenie
- kontrola pripojenia el. energie
- kontrola pripojenia odpadu, vody – kontrola tesnosti
- kontrola elektrických častí statora/rotora
- kontrola mechanických častí drviacej komory
- kontrola celkovej funkčnosti stroja (účinnosti)
- kontrola zabezpečovacích prvkov

**Interval prehliadok: 2x ročne**

### **Konvektomaty :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie, vody, plynu, odpadu
- kontrola mechanických častí a varného priestoru
- kontrola tesnosti spojov – boileru, nástreku, solenoidov, hadicových spojov
- kontrola elektrických popripade plynových súčastí – dotiahnutie, utesnenie spojov
- kontrola elektronických častí a nastavených parametrov
- kontrola zabezpečovacích prvkov
- kontrola plynových horákov (plynové spotrebiče)
- kontrola vyvíjača pary, vyčistenie od vodného kameňa ak je nutné
- prípadné skalibrovanie potrebných parametrov a súčastí
- skúšobný cyklus parného generátora, režimu pečenia a kombinovaného režimu
- prípadné preškolenie obsluhy

**Interval prehliadok: 2x ročne**

### **Ostatné elektrické spotrebiče (šporáky, pece, panvice, fritézy, kotle) :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie, vody, odpadu
- kontrola mechanických častí
- kontrola tesnosti spojov
- kontrola elektrických častí – dotiahnutie spojov
- kontrola výhrevných telies a ich funkčnosť
- kontrola zabezpečovacích prvkov
- kontrola pracovných teplôt
- kontrola ovládacích prvkov
- kontrola varného priestoru
- skúšobný cyklus stroja
- prípadné preškolenie obsluhy

**Interval prehliadok: 2x ročne**

### **Ostatné plynové spotrebiče (šporáky, pece, panvice, kotle) :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia plynu, vody, odpadu
- kontrola mechanických častí
- kontrola tesnosti spojov
- kontrola plynových horákov a zapal'ovacieho systému
- kontrola elektrickej časti
- kontrola zabezpečovacích prvkov
- kontrola pracovných teplôt
- kontrola ovládacích prvkov, premazanie kohútov a ich súčastí

- skúšobný cyklus stroja, nastavenie horákov ak je to nutné
- prípadné preškolenie obsluhy

#### **Interval prehliadok: 2x ročne**

##### **Stoly výdajné vyhrievané ( VOP, BMP, OTP ... ) :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie, vody, odpadu
- kontrola tesnosti spojov
- kontrola zabezpečovacích prvkov
- kontrola spínacích prvkov
- kontrola výhrevných telies
- kontrola mechanických častí
- kontrola pracovných teplôt
- skúška funkčnosti stroja
- prípadné preškolenie obsluhy

#### **Interval prehliadok: 1x ročne**

##### **Chladiace a mraziace zariadenia :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie, odpadu
- kontrola chladiaceho agregátu (znečistenie)
- kontrola výparníku (znečistenie)
- kontrola elektrických častí
- kontrola riadiacej elektroniky
- kontrola elmg. ventilov
- kontrola termostátov a zabezpečovacích prvkov
- skúšobný cyklus
- prípadné preškolenie obsluhy

#### **Interval prehliadok: 1x ročne**

##### **Výrobníky ľadu :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie, voda
- kontrola chladiaceho agregátu (znečistenie)
- kontrola výparníku (znečistenie)
- kontrola elektrických častí
- kontrola riadiacej elektroniky
- kontrola elmg. ventilov
- kontrola termostátov a zabezpečovacích prvkov
- kontrola nástreku a čerpadla
- skúšobný cyklus
- prípadné preškolenie obsluhy

#### **Interval prehliadok: 2x ročne**

##### **Stolné zariadenia ( nár. stroje, krájače, kutre, ... ) :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie, odpadu, vody
- kontrola elektrických častí
- kontrola mechanických častí
- kontrola celkovej funkčnosti stroja
- kontrola zabezpečovacích prvkov
- skúšobný cyklus
- prípadné preškolenie obsluhy

## **Interval prehliadok: 1x ročne**

### **Univerzálne roboty a miesiče cesta:**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie
- kontrola bezpečnostných mechanizmov a ich funkčnosť
- kontrola mechanickej časti a jej opotrebenia
- kontrola elektrických častí
- kontrola riadiacej a spínacej elektroniky
- kontrola mazacej náplne pohyblivých častí
- kontrola reťazových a remeňových rozvodov
- skúšobný cyklus

## **Interval prehliadok: 1x ročne**

### **Pizza pece :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie
- kontrola mechanických častí dvierok
- kontrola elektrických častí – dotiahnutie spojov
- kontrola výhrevných telies a ich funkčnosť
- kontrola zabezpečovacích prvkov
- kontrola pracovných teplôt
- kontrola ovládacích prvkov
- kontrola varného priestoru
- skúšobný cyklus stroja
- prípadné preškolenie obsluhy

## **Interval prehliadok: 1x ročne**

### **Pračky :**

#### **Malá servisná prehliadka :**

- kontrola bubna a gumového tesnenia
- po odstránení krytu skontrolovať pásy a ich možné poškodenie
- kontrola dotiahnutia skrutiek podľa ods. 5.2. návodu na údržbu
- kontrola hadíc a prípojok vo vnútri stroja
- kontrola tesnení proti vlhkosti a prachu
- kontrola dotiahnutia všetkých elektrických svoriek
- skúšobný cyklus stroja
- prípadné zaškolenie obsluhy

#### **Veľká servisná prehliadka : ( zahrňuje aj úkony malej serv. prehliadky )**

- vyčistenie filtrov na prívode vody
- kontrola tesnosti hadíc a prípojok
- vyčistenie : chladiča meniča  
chladiča motora  
ventilátorov chladenia  
chladiacich mriežok na kapote stroja
- kontrola funkčnosti chladiacich ventilátorov
- kontrola klínových remeňov pohonu
- kontrola tesnosti a funkčnosti dávkovacích systémov
- kontrola všetkých elektrických častí
- skúšobný cyklus stroja
- prípadné zaškolenie obsluhy

**Interval prehliadok:**

- každé 3 mesiace alebo po 500 hodinách prevádzky - malá servisná prehliadka
- každých 6 mesiacov alebo po 1000 hodinách - veľká servisná prehliadka

**Mangle :**

- ustavenie stroja
- kontrola pripojenia el. energie
- kontrola prípojky plynu
- kontrola funkčnosti plynových častí stroja
- kontrola mechanických častí
- kontrola elektrických častí – dotiahnutie spojov
- kontrola výhrevných telies a ich funkčnosť
- kontrola zabezpečovacích prvkov
- kontrola pracovných teplôt
- kontrola ovládacích prvkov
- skúšobný cyklus stroja
- prípadné zaškolenie obsluhy

**Interval prehliadok:**

- I25 : 1x ročne
- I30 : 1x ročne
- I33 – 50 : 2x ročne

**Sušičky :****Malá servisná prehliadka :**

- odstránenie prachu z obežného kola a chladiacich ventilátorov
- u plynových skontrolovať komoru, trysku, horák a odstrániť usadeniny prachu
- kontrola odvetracieho potrubia a vyčistenie
- kontrola okolia sušiča kvôli prúdeniu vzduchu
- odstrániť predný panel a vyčistiť od prachu
- vyčistiť priestor pod sušiacim bubnom
- kontrola napnutia remeňov
- kontrola funkčnosti podtlakovej klapky
- skúšobný cyklus stroja

**Veľká servisná prehliadka : ( zahrňuje aj úkony malej serv. prehliadky )**

- celkové vyčistenie stroja
- kontrola skrutiek, matíc, plynovej armatúry, elektrického pripojenia
- kontrola funkčnosti bezpečnostných spínačov
- kontrola prachových filtrov a podtlakovej klapky
- skúšobný cyklus stroja
- prípadné zaškolenie obsluhy

**Interval prehliadok:**

- každé 3 mesiace alebo po 500 hodinách prevádzky - malá servisná prehliadka
- každých 6 mesiacov alebo po 1000 hodinách - veľká servisná prehliadka

### **Poznámky:**

Ak sú stroje vystavené väčšej námahe ako je bežné používanie na ktoré sú určené alebo sú umiestnené v nepriaznivých podmienkach a sú používané v nepretržitej prevádzke je potrebné intervaly servisných prehliadok skrátiť.

Takýto termín určí servisná organizácia spolu s užívateľom.

Súčasťou ceny prehliadok nie je spotrebný materiál (chémia), materiál podliehajúci bežnému opotrebeniu ako sú žiarovky, gumové tesnenia, tesniace a ochranné krytky, ovládacie gombíky a podobne.

Súčasťou ceny prehliadok nie sú cestovné náklady:

### **Všeobecné ustanovenia:**

Podľa vyhlášky č. 508 / 2009 z.z. je potrebné vykonávať pravidelné odborné skúšky (revízie) elektrických a plynových zariadení pri ktorých sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno- technických požiadaviek počas prevádzky v ustanovených lehotách.

|                                                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Elektrické spotrebiče 3 f. na 400 V pevne pripojené | 1 x ročne - mokré prostredie,<br>1 x za 3 roky- vlhké prostredie |
| Elektrické spotrebiče 1 f. na 230 V pevne pripojené | 1 x ročne-mokré prostredie,<br>1 x za 3 roky - vlhké prostredie  |

|                                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b><i>Záruka pri opravách:</i></b>                                                                     |  |  |  |
| <b><i>Záručná doba na prácu pri opravách je stanovená na 3 mesiace odo dňa vykonanej práce</i></b>     |  |  |  |
| <b><i>Záručná doba na náhradný diel pri opravách je stanovená na 3 mesiace odo dňa jeho výmeny</i></b> |  |  |  |