

MYČKY NA HRNCE



Silně znečištěné nádobí

– se čistí snadno



Wexiödisk 

Contents

WEXIÖDISK

KVALITA, EKOLOGICKÉ MYŠLENÍ A ERGONOMIE4

ČISTÉ NÁDOBÍ POMOCÍ GRANULÍ

MALÉ, ALE ÚČINNÉ6

WD-12

PRŮCHOZÍ STROJ8

WD-90 DUO

OD SKLA PO NÁDOBY10

HOTEL EGGERS

KOMPAKTNÍ MÍSTNOST PRO MYTÍ NÁDOBÍ12

WD-90GR

KOMPAKTNÍ A FLEXIBILNÍ STROJ14

WD-100GR

VELKOKAPACITNÍ STROJ16

PŘEHLED

NEJLEPŠÍ MYČKA NÁDOBÍ PRO VAŠI KUCHYŇ.....18



Intertek

je certifikovaná společnost a splňuje následující předpisy, směrnice a normy:

- ISO 9001
- ISO 14001
- DIN 10512
- EN 1717
- Směrnice o strojních zařízeních, označení CE



*Každá **instalace**
by měla být
dobrou **referencí.***





Umíte sladit
**kvalitu, ekologické
myšlení a
ergonomii?**



U Wexiödisk na tuto otázku odpovídáme kladně! Říkáme tomu eko-design. Od roku 1972, kdy jsme začali, je naší filozofií pracovat se zaměřením na kvalitu a udržitelnost a výchozí bod pro nás představuje životní prostředí. Samozřejmě se nezříkáme ergonomie a dobrého pracovního prostředí.

Naší vizí je cirkulární ekonomika, což znamená, že hospodářský cyklus není lineární, ale spíše kruhový, s důrazem na udržitelný vývoj. Wexiödisk vyvíjí vysoce kvalitní výrobky a opatrně vybírá každou součástku. To vše s cílem prodloužit životnost výrobku a šetřit přírodní zdroje. Naší etikou vždy bylo, aby každá námi vyrobená myčka byla z hlediska zdrojů výkonnější než model předchozí.

Cirkulární ekonomika pro nás znamená:

-  **Funkční design z nerezové oceli, který napomáhá udržitelnosti a dlouhé životnosti.**
-  **Servis se obvykle provádí z přední části stroje. K součástem se lze dostat snadněji, čímž je údržba kratší.**
-  **Pamatujeme i na pracovníka! Vylepšená ergonomie, např. pomocí autostartu s automatickým otvíráním a zavíráním víka, snižuje výskyt opakovaných zranění z přetěžování, a tak značně zjednodušuje mycí proces.**
-  **Odstředivé cykly, energeticky účinný způsob sušení nádobí.**
-  **Vyberte si regeneraci tepla ECO-FLOW, která efektivně šetří energii a zlepšuje klima v místnosti na mytí nádobí (viz strana 6).**
-  **Neustále pracujeme na vývoji nových řešení, abychom ušetřili ještě více vody a energie a dále snížili spotřebu chemie.**

> Snaha o cirkulární ekonomiku je součástí naší značky småland od roku 1972, kdy jsme začali.

> každá granule měří pouhé 3 mm malé, ale velmi účinné!



Čisté nádobí bez znečišťování životního prostředí je pro nás u Wexiödisk nejdůležitější. A to platí i pro umývání hrnců. Velké hrnce a pánve s připáleným lasagne kolem okrajů, přípravné misky, v nichž jídlo zanechalo svou stopu. Přirozeně to vše by se mělo vyčistit.

Naše granulové myčky hrnců využívají vyšší tlak vody a poněkud delší programy, než jsou programy používané pro běžné umývání. To znamená, že se eliminuje nutnost máčení nádobí ve velkých vanách, což by komplikovalo logistiku. Dokonce i pracovní prostředí se zlepšilo, jelikož se zamezilo zvedání těžkých břemen a mokřým podlahám.

GRANULE – PŘIROZENÁ VOLBA

Granule jsou malé modré plastové kuličky. Mycí nádrž je jimi naplněna a během mycího programu granule obíhají s vodou a chemií a odstraňují zbytky jídla z nádobí. Granule se mohou zdát malé, ale jsou těžší než voda a a jsou tedy účinnější.

ŠETŘETE ENERGII S ECO-FLOW

Některá naše zařízení jsou k dispozici se systémem inteligentní rekuperace tepla ECO-FLOW. Energie z předchozího mycího programu se využívá k ohřevu vody pro následující program. Do stroje se přisává vzduch a nádobí schne mnohem rychleji a efektivněji. Systém ECO-FLOW byl vyvinut pro úsporu energie při současném zajištění lepšího pracovního prostředí tím, že brání vzniku horké páry v myčce nádobí. Model WD-100GR obsahuje ECO-FLOW. Modely WD-12 a WD-90 DUO lze systémem ECO-FLOW vybavit.

ZJEDNODUŠENÉ MONITOROVÁNÍ

Řídicí systém se zabudovaným HACCP monitoruje veškeré kritické parametry, aby byl zajištěn neoptimálnější možný výsledek mytí. Webový nástroj umožňující tisk zpráv a připojení k síti je standardním vybavením modelů WD-90GR, WD-90 DUO a WD-100GR a volitelným vybavením modelu WD-12.





Drsný
na nádobí,
laskavý k
přírodě!

Normální mytí

– proč si jej vybrat?

FLEXIBILNÍ MYČKA NA HRNCE

WD-12 je průchozí stroj, který rychle a jednoduše přepíná mezi normálním mytím a mytím hrnců. Průchozí podávání poskytuje dobré pracovní prostředí s příznivou ergonomií a efektivní logistikou v místnosti na mytí nádobí. WD-12 má prostor na dva koše. Alternativně si můžete vybrat závěsnou polici pro větší flexibilitu při mytí hrnců.

UŽITEČNÉ VÍKO

Víko se zavírá jednoduchým stiskem tlačítka a automaticky se otevírá po skončení mycího programu. Víko se zpočátku otevře jen trochu, aby byl vpuštěn suchý vzduch do zařízení. Za několik sekund se otevře naplno a v tomto okamžiku je množství páry minimální. Tyto malé vychytávky jsou tím, čím se stroje od společnosti Wexiödisk odlišují. To vše pro zajištění lepšího pracovního prostředí pro vás.

TICHÝ POMOCNÍK V MÍSTNOSTI NA MYTÍ NÁDOBÍ

Vysokým tlakem vody se vyčistí i nádobí se zapečenými zbytky jídla. WD-12 je dobře izolován a proto jde o tichý stroj. Izolace dále znamená, že stroj nevyzařuje zbytečně teplo do místnosti na mytí nádobí a tím pomáhá zajišťovat dobré pracovní prostředí. Navíc může být model WD-12 vybaven inteligentním systémem rekuperace tepla ECO-FLOW pro optimální úspory energie (viz strana 6).

MYCÍ PROGRAMY MODELU WD-12

Program 1: Celková doba mytí 1.2 min. *

Program 2: Celková doba mytí 3.2 min. *

Program 3: Celková doba mytí 5.2 min. *

**Tovární nastavení. Dobu mytí lze nastavit.*

VÝJIMEČNÉ VÝSLEDKY MYTÍ SE DVĚMA
ČERPADLY A OPLACHOVACÍM SYSTÉMEM

PROSTOR PRO DVA KOŠE
BĚHEM NORMÁLNÍHO MYTÍ

VELKÁ MYCÍ NÁDRŽ A ÚČINNÉ
FILTRY ZACHOVÁVAJÍ MYCÍ VODU
DÉLE ČISTOU A UMOŽŇUJÍ VÍCE MYTÍ
BEZ VÝMĚNY VODY



nebo mytí hrnců

KONSTRUKCE VÍKA ZAJIŠŤUJE ODVOD PÁRY
ZE ZADNÍ ČÁSTI STROJE A NIKOLIV
DO MÍSTNOSTI

*Nastavitelný tlak vody je jedním z
řady inovačních řešení. Stroje se
rychle a snadno přepíná
mezi mytím hrnců
a normálním mytím.*



AUTOMATICKÉ VÍKO
SE STANDARDNĚ DODÁVÁ S
MODELEM WD-12

*Závěsná police (volitelné
příslušenství) usnadňuje
používání stroje při mytí hrnců.
Jednotlivě nastavitelné podpěry
umožňují vkládání nádobí
optimálním způsobem.*




*Hluboké účinné filtry udržují
mycí vodu čistou po dlouhou
dobu, což také pomáhá
zajistit optimální
výsledky mytí.
Snadno se čistí.*



SKLOPTE POLICI
PŘI MYTÍ HRNCŮ

PODÁVÁNÍ NÁDOBÍ ZE ŠPINAVÉ NA
ČISTOU STRANU ZAJIŠŤUJE LEPŠÍ HYGIENU
A EFEKTIVNĚJŠÍ LOGISTIKU V MÍSTNOSTI NA
MYTÍ NÁDOBÍ

SNADNÁ ÚDRŽBA – ÚDRŽBU STROJE
LZE PROVÁDĚT ZEPŘEDU



Jedna myčka nádobí

pro všechny vaše potřeby

S GRANULEMI ČI BEZ NICH

WD-90 DUO je stroj, který se postará o normální nádobí i o hrnce a pánve, a to s granulemi i bez nich. Tento stroj má automatické víko a průběžné podávání pro lepší logistiku, ergonomii a hygienu. Vyhněte se zvedání těžkých břemen a získáte čistou a špinavou stranu v místnosti na mytí nádobí.

SNADNÁ MANIPULACE

Stůl lze umístit před stroj pro skládání nádobí. Stůl lze připevnit také na stranu, kde se snadno spouští dolů pro zajištění přístupu k celému stroji. Po skončení programu se víko nejprve otevře jen trochu. Pak do stroje vniká vzduch, množství páry se snižuje a zamezí se tak proudění horkého vlhkého vzduchu do obličeje. Pro ještě lepší pracovní prostředí si můžete vybrat i volitelný systém ECO-FLOW (viz strana 6).

KRÁTKÉ DOBY SUŠENÍ DÍLY ODSTŘEDIVÝM CYKLŮM

Jednou jedinečnou funkcí modelu WD-90 DUO jsou odstředivé cykly při mytí hrnců. Špinavá mycí voda je odstředivě odvedena před oplachovacím cyklem, což snižuje množství čisté oplachovací vody. Po oplachovacím cyklu se nádobí odstředí ještě jednou, což snižuje dobu schnutí.



Sklopný stůl (příslušenství). K dispozici pro montáž vpravo, vlevo a vepředu.

> NORMÁLNÍ MYTÍ, SKLO A PORCELÁN

Program 1: Celková doba mytí 1.3 min.*

Program 2: Celková doba mytí 1.8 min.*

Program 3: Celková doba mytí 3.3 min.*

> MYTÍ HRNCŮ S GRANULEMI

Program 1: Celková doba mytí 2.2 min.*

Program 2: Celková doba mytí 4.2 min.*

Program 3: Celková doba mytí 6.2 min.*

> MYTÍ HRNCŮ BEZ GRANULÍ

Program 1: Celková doba mytí 2.2 min.*

Program 2: Celková doba mytí 3.7 min.*

Program 3: Celková doba mytí 6.2 min.*

**Tovární nastavení. Dobu mytí lze nastavit.*

FLEXIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volbou inteligentního příslušenství můžete svůj model WD-90 DUO přizpůsobit potřebám vaší kuchyně. Sklopné stoly zjednodušují skládání a mohou být umístěny vepředu nebo ze stran. Koš na mytí hrnců může být vybaven různým příslušenstvím pro zajištění jednotlivých kusů nádobí na místě. Úplný seznam příslušenství modelu WD-90 DUO je uveden v technickém listu výrobku.




Přezový řemínek



Pružná vložka



Podpěra pro omáčník a držák naběraček



Držák

KONSTRUKCE VÍKA ZAJIŠŤUJE ODVOD PÁRY ZE
ZADNÍ ČÁSTI
STROJE A NIKOLIV DO MÍSTNOSTI

AUTOMATICKÉ VÍKO
SNIŽUJE NEBEZPEČÍ
ZRANĚNÍ

JEDINEČNÝ KOMBINOVANÝ SYSTÉM MYJE
VŠE, OD VELKÝCH PÁNÍ
PO MALÉ SKLO

PŘEHLEDNÝ PANEL S DEVÍTI
PROGRAMY - USNADŇUJE
POUŽÍVÁNÍ STROJE

ŽÁDNÉ RUČNÍ PŘEDMYTÍ NEBO DRHNUTÍ
DÍKY SILNÉMU UMÝVÁNÍ
VODOU A GRANULEMI

KRÁTKÉ DOBY SCHNUTÍ S ÚČINNÝMI
A ENERGETICKY ÚSPORNÝMI
ODSTŘEDIVÝMI CYKLY

SNADNO SE ČISTÍ, COŽ
ZLEPŠUJE HYGIENU

SNADNÁ ÚDRŽBA – ÚDRŽBU LZE
PROVÁDĚT ZEPŘEDU NEBO ZE STRANY





Pierre Elofsson, tak se jmenuje šéfkuchař, který zvedl latku v kuchyni hotelu Eggers v Gothenburgu. Začal jako pomocný kuchař u hoteliérů Lars-Olof Oskarse mladšího a Anny Riisové, pak pracoval v hotelu Aquavit v New Yorku, v restauracích v Brazílii, celých devět let působil v restauracích v Moskvě a nyní dokončil své kolečko. Funkce šéfkuchaře byla Pierrovi nabídnuta před rokem ze strany nových vlastníků tradičního hotelu Eggers v Gothenburgu, tedy Lars-Olofem a Annou.

„Neváhal jsem ani okamžik. Chtěl jsem se vrátit znovu domů do Švédska a Gothenburgu, a protože jsem pro Lars-Olofa a Annu již pracoval, nebylo to obtížné rozhodování. Lars-Olof je úctyhodný, zapálený, ale velmi lidský podnikatel, a to mi dokonale vyhovuje.“

MÍSTNOST PRO MYTÍ NÁDOBÍ – SRDCE KUCHYNĚ

Kuchyně byla právě přestavěna a mohlo by se říci optimalizována. Tento poměrně malý prostor obsahuje nejen dobře vybavenou kuchyň, ale také místnost na mytí nádobí s

policovou průběžnou myčkou nádobí s předmycím automatem, myčkou na sklo a hlavně kombinovanou myčkou nádobí WD-90 DUO. Toto poslední zařízení plní velké výzvy. „Umýváme hrnce, pánve, nádoby a další velké kusy s granulami, ale snadno můžeme stroj přepnout na normální mytí, když je nutno umýt velké množství talířů. Běží nepřetržitě během snídani, obědů a večeří,“ říká Pierre.

NĚKOLIK INTELIGENTNÍCH VYLEPŠENÍ

Již není důvod odmáčet hrnce a pánve. Granule zcela jednoduše odstraňují zbytky jídla a šetří tak mnoho času. Systém regenerace tepla ECO-FLOW zajišťuje lepší klima v kuchyni a navíc odstředivací cyklus stroje šetří velké množství vody. Pierre je bezpochyby kuchyni zcela zaujat. V počáteční fázi přestavby měli Lars-Olof a Pierre jasnou představu, jak by měla místnost na mytí nádobí a kuchyň vypadat. „Protože jsme byli zapojeni do procesu návrhu, zamezili jsme malým





tředí

mrzutostem v kuchyni, což je důležité v takto stresujícím oboru. Pracovat by mělo být radostí a personál je potěšen modernizací hotelu.“

Hotel Eggers nabízí s láskou připravenou bistro kuchyni v souladu s Pierrovou poctivou a přímočarou filozofií v kombinaci s exkluzivním prostředím, výsledným zážitkem je skutečné potěšení. Hotel je jedním ze tří švédských nejstarších a nejúctyhodnějších hotelů a pečlivá renovace dříve zastaralých prostor stále pokračuje.

„Brzy nastane okamžik k opětovné kolaudaci hotelu,“ říká majitel Lars-Olof. „Vstoupili jsme do konečné fáze renovace zahrnující hotelové pokoje a další prostory pro hosty. Naše pokoje jsou individuálně vybaveny a osobní interiéry nás odlišují od mnoha jiných hotelů.“



”

Umýváme hrnce, pánve a nádoby s granulemi, ale můžeme zařízení snadno přepnout na normální mytí, když máme mnoho talířů, které je nutno umýt.

PIERRE ELOFSSON

-
- > Kuchyně obsahuje: kombinovanou myčku na hrnce WD-90 DUO se systémem ECO-FLOW, myčku nádobí s víkem WD-6 a policovou průběžnou myčku nádobí WD-153 ICS+.
 - > Kuchyně nabízí bistro kuchyni s důrazem na čerstvé a organické produkty.
 - > Každý den se umývá nádobí z 50 snídaní, 100 obědů a 80 večeří.
 - > Výrobky Wexiödisk dodala společnost Storköksgruppen Syd a instalovala společnost Göteborgs Storköksservice.
 - > Hotel Eggers vlastní pár Lars-Olof Oskarsson a Anna Riis. Interiér je vzpomínkou na Paříž a přelom století, La Belle Époque, kdy městské kavárny, restaurace a umělecké salóny sloužily jako obývací pokoje.
-

Kompaktní

s nádhernou jemností

Pokud potřebujete prostorově úspornou instalaci pro umývání nádobí s granulemi i bez nich, model WD-90GR je vynikající volbou

ROTAČNÍ KOŠ

WD-90GR je k dispozici ve dvou verzích, HC a Flex. HC je zkratkou High Capacity (velký objem) a je ideální volbou pro umývání zahrnující většinou pánve a velké nádoby. Flex je ideální volbou pro rozmanitější potřeby umývání nádobí. WD-90GR má rotační koš, který umožňuje, aby se voda a granule dostaly během mycího cyklu do každé dutiny a výklenku, což zajišťuje vynikající výsledky.

KRATŠÍ DOBA SCHNUTÍ A MENŠÍ MNOŽSTVÍ PÁRY

Odstředivé cykly WD-90GR jsou jedinečnou funkcí strojů Wexiödisk. Jelikož je mycí voda odstředivě odvedena před oplachováním, lze tak minimalizovat množství oplachovací vody. Po oplachovacím cyklu se nádoby znovu odstředí a snižuje se tak doba schnutí.

Než se stroj otevře, zadní panel se ochladí studenou vodou. Tím se snižuje množství páry a jste ušetřeni proudem vlhkého tepla při otevření dveří. Lehká vychytávka pro zlepšení prostředí místnosti na umývání nádobí.

Uzpůsobte si zařízení pomocí volitelného vybavení

WD-90GR FLEX – PRO MĚNÍCÍ SE POTŘEBY MYTÍ NÁDOBÍ

Čtvercová kazeta (viz následující strana) a příslušenství byly vyvinuty pro různé druhy nádobí, jako jsou hrnce, grilovací mřížky a malé míchací nádoby.



Čtvercová kazeta



Držák na hrnce



Pružná vložka



Svislá podpěra

WD-90GR HC – PRO VELKÉ MNOŽSTVÍ NÁDOBÍ

Jedinečná šestihranná kazeta stroje poskytuje velký objem pro umývání nádob, pánví, plechů na pečení a grilovacích mřížek.



Šestihranná kazeta



Držák na velké hrnce



Policový držák



Pružná vložka

KRÁTKÉ DOBY SCHNUTÍ S ÚČINNÝMI
A ENERGETICKY ÚSPORNÝMI
ODSTŘEDIVÝMI CYKLY

ŽÁDNÉ RUČNÍ PŘEDMÝTÍ NEBO
DRHNUTÍ DÍKY SILNÉMU UMYVÁNÍ S VODOU
A GRANULEMI

6 RŮZNÝCH MYCÍCH
PROGRAMŮ

NÁDOBÍ LZE SKLÁDAT PŘÍMO
DO ZÁVĚSNÝCH DVEŘÍ

ŘÍDÍCÍ PROGRAM STROJE SE
VYZNAČUJE MONITOROVÁNÍM HACCP

STROJ JE VYBAVEN ZÁVĚSNÝMI
DVEŘMI, KTERÉ SE PLNĚ OTEVÍRAJÍ
A ZAJIŠTÍ SNADNÝ PŘÍSTUP DO
CELÉHO PROSTORU AŽ DO ZADNÍ
ČÁSTI STROJE

STROJ UMOŽŇUJE PROSTOROVĚ
ÚSPORNOU MONTÁŽ

> MYCÍ PROGRAMY WD-90GR HC/FLEX

Program 1: Celková doba mytí 5.2 min.*

Program 2: Celková doba mytí 8.2 min.*

Program 3: Celková doba mytí 11 min.*

Program 4: Celková doba mytí 2.5 min.*

Program 5: Celková doba mytí 4.0 min.*

Program 6: Celková doba mytí 7.0 min.*

**Tovární nastavení. Doba mytí lze nastavit.*

SNADNÁ ÚDRŽBA — ÚDRŽBU
LZE PROVÁDĚT ZEPŘEDU
NEBO ZE STRANY

Zařízení s velkou kapacitou

PRŮCHOZÍ PODÁVÁNÍ PRO EFEKTIVNÍ TOK

Model WD-100GR je granulová myčka na hrnce, který je schopen umývat s granulami i bez nich. Funkce HACCP v řídicím programu stroje zajišťuje plnění hygienických požadavků. Stroj je průchozím modelem za účelem zjednodušení logistiky a zvýšení ergonomie a hygieny. Dále je vybaven účinnou technologií odstředivého cyklu. Vyhnete se zvedání těžkých břemen a získáte čistou a špinavou stranu v místnosti na mytí nádobí. Zatímco se umývá jedna kazeta, můžete připravovat další, a tím se snižuje celková doba mytí. Tak se zvyšuje celková kapacita a vytváří se efektivní tok v místnosti mytí nádobí. Nyní je model WD-100GR vybaven novým nakládacím stolem a zdokonalenou konstrukcí kazety, což dále zjednodušuje manipulaci pomocí zlepšené logistiky a nižší skládací výšky.

INTELEKTUÁLNÍ REGENERACE TEPLA

Model WD-100GR je vybaven systémem ECO-FLOW, který regeneruje energii z předchozího mycího cyklu a opět ji využívá v následujícím mycím cyklu. Do stroje se přisává vzduch a nádobí schne mnohem rychleji a efektivněji. Jelikož pára zkondenzuje, zlepšuje se tak pracovní prostředí. Tento systém rekuperace tepla znamená, že stroj při svém provozu spotřebovává pouze studenou vodu.

> MYCÍ PROGRAMY MODELU WD-100GR

Program 1: Celková doba mytí 5.3 min.*

Program 2: Celková doba mytí 8.3 min.*

Program 3: Celková doba mytí 11.1 min.*

Program 4: Celková doba mytí 2.6 min.*

Program 5: Celková doba mytí 4.1 min.*

Program 6: Celková doba mytí 7.1 min.*

**Tovární nastavení. Doba mytí lze nastavit.*

FLEXIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Níže je uveden výběr příslušenství pro různé druhy nádobí. Úplný seznam příslušenství je uveden v technickém listu výrobku.

KOMPLETNÍ SYSTÉM MYTÍ NÁDOBÍ
S NAKLÁDACÍM STOLEM A VOZÍKEM

NAKLÁDACÍ STŮL
S OPLACHOVACÍ
JEDNOTKOU



Svislá podpora pro velké nádoby



Držák na hrnce



Držák na naběračky



Univerzální držák

REGENERACE TEPLA A KONDENZAČNÍ SYSTÉM
SNIŽUJE MNOŽSTVÍ PÁRY V MÍSTNOSTI

VYNIKAJÍCÍ HYGIENA A
RYCHLÉ SCHNUTÍ POMOCÍ
ODSTŘEDIVÝCH CYKLŮ

ŽÁDNÉ RUČNÍ PŘEDMYTÍ NEBO
DRHNUTÍ DÍKY SILNÉMU
UMÝVÁNÍ S VODOU
A GRANULEMI

VOZÍK PRO VYKLÁDÁNÍ
A PŘEPRUVU KAZET

SNADNÁ ÚDRŽBA — ÚDRŽBU
LZE PROVÁDĚT ZEPŘEDU
NEBO ZE STRANY

ÚČINNÉ MYTÍ NÁDOBÍ A
VELKÁ KAPACITA S DVOJITÝM
OPLACHOVACÍM SYSTÉMEM



Jaká je ta správná myčka

WD-12

100–500 jídel denně

KOMBINOVANÁ MYČKA NÁDOBÍ

WD-12 je flexibilní kombinovaná myčka nádobí, kterou lze používat jak pro normální mytí, tak pro umývání hrnců, přičemž se dosahuje stejně dokonalého výsledku. Robustní konstrukce zahrnující součásti nejvyšší kvality pro zajištění mnohaletého spolehlivého provozu. Takové funkce, jako např. automatický provoz víka a nastavitelný tlak vody, pomáhají zlepšovat pracovní prostředí a umožňují mycí cykly, které jsou více uzpůsobeny vašim potřebám.

- Flexibilní s funkcemi normálního mytí a mytí hrnců
- Kontrola hygieny pomocí funkce HACCP
- Automatický provoz víka pro dobrou ergonomii
- Výkonná a účinná
- Systém ECO-FLOW jako volitelné příslušenství

Pojme
2 koše 50x50
nebo hrnce
a pánve

WD-90 DUO

100–1,000 jídel denně

Pojme
7 nádob GN 1/1
v jednom mycím
cyklu

GRANULOVÁ MYČKA NA HRNCE

Robustní konstrukce z nerezové oceli poskytuje granulová myčka na hrnce s velmi dlouhou životností. V kombinaci s automatickým provozem víka a ekologickou možností inteligentní rekuperace tepla je model WD-90 DUO ergonomickou a inovativní myčkou nádobí, která se dokonale hodí do menších a středně velkých restaurací.

- Žádné únavné předmytí nádobí - mytí s granulemi
- Systém DUO – snadné přepínání mezi normálním mytím a mytím hrnců
- Průchozí podávání pro optimální logistiku
- Krátká doba schnutí pomocí funkce odstředivého cyklu
- Ergonomie s automatickým provozem víka
- Snížení množství páry standardně a systém ECO-FLOW jako volitelné příslušenství
- Kontrola hygieny pomocí funkce HACCP
- Automatický provoz víka pro dobrou ergonomii

pro vaši kuchyň?

WD-90GR HC a WD-90GR Flex

200–1,000 jídel denně



GRANULOVÉ MYČKY NA HRNCE

WD-90GR HC pro velké nádoby a pánve, např. ve školách a jídelnách a WD-90GR Flex pro různorodé potřeby mytí nádobí, jako např. v restauracích. Tyto stroje umývají účinně pomocí směsi vody, plastových granulí a čisticího prostředku a snižují tak potřebu obvyklých přípravných prací, např. máčení a seškrabování.

- Dokonalé výsledky mytí a rychlé schnutí
- Kazety navržené pro různé druhy nádobí
- Velká kapacita
- Mnoho různých příslušenství pro zajištění flexibility
- Snadno se čistí, se závěsnými dveřmi
- Kontrola hygieny pomocí funkce HACCP
- Snižování množství páry ve standardním vybavení

Pojme
HC **6 nádob GN 1/1**
FLEX **4 nádoby GN 1/1**
v jednom mycím
cyklu

WD-100GR

1,000–3,000 jídel denně



GRANULOVÁ MYČKA NA HRNCE

Kompletní průchozí systém mytí nádobí s třídícím a nakládacím stolem a vozíkem, který zajišťuje maximální kapacitu a odděluje čisté a špinavé nádoby. Možnost předního vkládání pro instalace s nedostatkem místa. Jedinečné odstředivé cykly v kombinaci s rekuperací tepla snižují provozní náklady na minimum a také značně zlepšují výsledné sušení. Za provozu se spotřebovává pouze studená voda.

- Mytí s granulemi pro minimální máčení
- Technologie odstředivých cyklů pro rychlé sušení
- Průchozí podávání pro optimální logistiku
- Velká flexibilita se 6 programy
- Hygienické zařízení – čistá a špinavá strana
- Rekuperace tepla ECO-FLOW
- Nízké provozní náklady
- Kontrola hygieny pomocí funkce HACCP

Pojme
8 nádob GN 1/1
v jednom mycím
cyklu



Intertek

Wexiödisk^W

Wexiödisk AB, Mårdvägen 4, SE-352 45 Växjö, SWEDEN

Tel +46 470 77 12 00, fax +46 470 237 52, e-mail wexiodisk@wexiodisk.com
wexiodisk.com

společnost skupiny Ali Group



The Spirit of Excellence