



Electrolux

Stolní zařízení HSG Panini

POL. _____

MODEL _____

PROJEKT _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Stolní zařízení

HSG Panini

603697 (HSPPEUT)

HSG - High Speed Panini Grill
se zkráceným zdvihem

Zkrácená specifikace

Položka č.

HSG - High Speed Panini Grill - kombinace infračerveného ohřevu a mikrovlnné technologie.

Zkrácený pojezd zdvihu horní topnice, napevno nastavitelný do 4 poloh - resp. max. vzdálenost horní topnice od spodní desky. Změna nastavení přitlaku smí být prováděna pouze autorizovaným servisem.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Samostavitelné horní plotny pro přípravu sendvičů od tloušťky 10mm do 75mm.
- Nezávislé nastavení teploty spodních (150°-250°C) a vrchních (150°-230°C) těles.
- Automatické zvedání víka na konci cyklu, regulované plynovým pístem.
- Elektronické ovládání s digitálním LED displejem.
- Displej pro zobrazení zbývajících času. Po ukončení cyklu zazní akustický signál.
- 4 přednastavené programy: -P1 = 30 sec. (20 sec. MW)-P2 = 40 sec. (30 sec. MW)-P3 = 50 sec. (40 sec. MW)-P4 = 59 sec.
- 4 přednastavené programy, uživatelsky přenastavitelné. Pro každý cyklus lze nastavit tyto parametry: -teplota horního ohřevu (trt)-teplota spodního ohřevu (trb)-celkový čas trvání cyklu (tCYx)-doba ohřevu pomocí mikrovln (tW)
- Příslušenství v ceně: kartáček na čištění, sada 30ks pečících papírů, škrabka, obrabečka, 1L detergentu na čištění a nádoba s rozprašovačem.
- Horní topná deska nastavitelná do 4 pevných poloh, stanovujících vzdálenost vrchního přitlaku. (přenastavení pouze autorizovaným servisem).

Konstrukce

- Víko a vrchní deska z nerezové oceli AISI304
- Zadní panely z nerezové oceli AISI430, spodní panely z galvanizované oceli.
- Lakované boční strany.
- Vroubkovaná hliníková kontaktní plocha (215x215mm) se speciální nepřilnavou povrchovou úpravou.
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- Automatický systém zamykání pomocí elektromagnetu.
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- 900W MICA topné články
- 900W armované elektrické topnice
- 2 x 900W magnetrony pro mikrovlnný ohřev
- Průduchy na bočních stranách zajišťují účinné ochlazování.
- Ergonomické, hliníkové madlo s plastovou rukojetí.
- Usnadněné čištění díky jednoduše odnímatelným částem a lehce demontovatelné vrchní topné desce.

SCHVÁLENO: _____


Příslušenství v ceně

- 1 x Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527
- 1 x Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623
- 1 x Obrabečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625
- 1 x Škrabka na čištění kontaktních ploch HSG Panini grilu. PNC 653690
- 1 x Sada teflonového pečícího papíru - 24 kusů pro horní topnou desku HSG grilu. PNC 653694
- 1 x Rozprašovač (0,5L) na čisticí detergenty pro HSG Panini gril. PNC 653695


Extra příslušenství

- Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527
- Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623
- Čisticí detergenty "Grease Express" pro HSG Panini Gril, balení 4x 1litr PNC 653624
- Obrabečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625
- Škrabka na čištění kontaktních ploch HSG Panini grilu. PNC 653690
- Sada vymešovacích pásků (boční a zadní) pro správné vymezení odstupů HSG panini grilu od zadní či boční zdi. PNC 653692
- Ochranný kryt bočního sání vzduchu. Použití např. při instalaci 2 grilů vedle sebe. PNC 653693
- Sada teflonového pečícího papíru - 24 kusů pro horní topnou desku HSG grilu. PNC 653694
- Rozprašovač (0,5L) na čisticí detergenty pro HSG Panini gril. PNC 653695

Zepředu




Shora



EI = Elektrické napojení
V = Větrací otvory

Boční



Elektrický

Napětí:	
603697(HSPPEUT)	400 V/3N ph/50 Hz
Celkem W:	5 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Výška	630 mm
Vnější rozměry, Šířka	361 mm
Vnější rozměry, Hloubka	675 mm
Rozměry kontaktní plochy: horní	215x215 mm
Rozměry kontaktní plochy: spodní	250x250mm
Netto váha:	36 kg
Přepravní váha:	54 kg
Přepravní výška:	690 mm
Přepravní šířka:	450 mm
Přepravní hloubka:	780 mm
Přepravní objem:	0.24 m ³